FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI

№ 1856

BLEFAROPLASTIILE

TEZA

PENTRU

DOCTORAT IN MEDICINĂ ȘI CHIRURGIE

Prezentată și susținută la 28 Iunie 1922

DE

AUREL BERCOVICI

BUCUREȘTI
1922

FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI

№ 1856

BLEFAROPLASTIILE

TEZA

PENTRU

DOCTORAT IN MEDICINĂ ȘI CHIRURGIE

Prezentată și susținută la 28 *Iunie 1922*

DE

AUREL BERCOVICI

R. UNIV. BIBLIOTHEEK LEIDEN

INSTITUTUL MEDICO FARMACEUTIC
BUCUREȘTI
BIBLIOTECA CENTRALĂ
Invent. Nr. 725 245

BUCUREȘTI
1922

FACULTATEA DE MEDICINA DIN BUCUREŞTI

Decan : Dl.Prof. Dr. IONESCU THOMA

Profesori titulari :

Clinica II-a chirurgicală	Dl.Dr.	Angelescu C.
Chimia medicală	,, ,,	Athanasescu N.
Clinica chirurg.infant.ortop.	,, ,,	Bălăcescu I.
Anatomia patologică (Bacteriologia şi pat.experm.)	,, ,,	Babeş V.
Medicina experimentală	,, ,,	Cantacuzino I.
Clinica ginecologică	,, ,,	Daniel C.
Clinica II-a medicală	,, ,,	Danielopol D.
Anatomia topografică II	,, ,,	Gerota D.
Farmacia chimică şi galenică	,, ,,	Georgescu M.
Clinica şi teoria obstetricală	,,	Gheorghiu N.
Anatomia topografică I (Clinica I chirurgicală)	,, ,,	Ionescu Th.
Clinica III-a medicală	,, ,,	Ionescu D.
,, ,, chirurgicală	,, ,,	Juvara E.
,, boalelor căilor urinare	,, ,,	Jianu A.
Farmacologia şi mat.med.	,, ,,	Lalu S.
Clinica oto-rino-laringologică	,,	Meţianu N.
,, boalelor nervoase	,, ,,	Marinescu Gh.
Chimia analitică	,, ,,	Minovici St.
Clinica infantilă	,, ,,	Manicatide M.
Igiena şi poliţia sanitară	,, ,,	Mezincescu D.
Medicina legală	,, ,,	Minovici M.
Oftalmologia şi clinica oft.	,, ,,	Manolescu D.
Clinica I-a medicală	,, ,,	Nanu-Muscel I.
,, dermato-sifiligrafică	,, ,,	Nicolau St.
,, mintală	,, ,,	Obregia Al.
Fisiologia umană	,, ,,	Paulescu N.
Patologia generală	,, ,,	Proca Gh.
Anatomia descr.şi embriologia	,,	Rainer Fr.
Zoologia medicală	,, ,,	Sihleanu St.
Botanica medicală	,, ,,	Solacolu T.
Terapeutica experimentală	,, ,,	Teohari A.
Analiza alim.şi băuturilor	,, ,,	Vintilescu I.

Profesori agregaţi :

Istologia normală şi Istogeneza Dl.Dr.Besnea St.
Medicina operatorie Dl.Dr.Constantinescu C.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41545818_0088

JURIUL DE PROMOTIUNE

Preşedinte : Dl.Prof. Dr.Manolescu D.

Membrii : (Dl.Prof.Dr.Jianu A.
(„ conf. „ Jianu I.

suplinitor : Dl.conf.Dr.Răsvan N.

Facultatea consideră opiniunile expuse în această lucrare ca proprii ale autorului şi nu are a exprima nici aprobare, nici desaprobare.

———o0o———

I N T R O D U C E R E

Operaţiunile plastice s'au practicat din cele mai îndepărtate timpuri.

Născute din nevoia de a repara pierderi de substanţe congenitale sau dobândite (acestea cuprinzând şi pe cele provocate extirpări de tumori) precum şi de a îndepărta gravele turburări funcţionale ce rezultă din aceste lipsuri, ele corespund la două scopuri:

Unul a îndrepta armonia naturală a organelor satisfăcând prin aceasta o nevoie estetică, altul a restabili funcţiunea organului atins realizând prin aceasta o operaţiune de folos.

Ca şi celelalte operaţiuni plastice, blefaroplastia răspunde acestor cerinţi. In

./.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
cu totul.

Se știe că la acești bolnavi, din cauză că ochiul rămâne deschis cu corneia expusă aerului și agenților externi de tot felul, [illegible] la pierderea vederei.

Indepărtând aceste defecte prin intervenția noastră facem un real serviciu acestor bolnavi redându-le în acelaș timp și forma și funcțiunile normale ale pleoapei.

Ultimul războiu a dat prilej de a se [illegible]
[illegible]
[illegible]
credințeze acest subiect pentru teza mea.

După ce voi arăta procedeele clasice [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Domnului Profesor Dr.D.Manolescu, profesor de Clinică Oftalmologică dela Facultatea de Medicină din Bucureşti, care prin [illegible] mi-a asigurat dragostea respectuoasă a elevilor săi, [illegible]

Mulţumesc tot aci D-lui Dr.Burlă-[illegible] lucrări.

Sînt de datoria mea a mulţumi D-lui Prof.I.[illegible]

./.

Domnilor Profesori ai Facultăţei de Medicină precum şi Domnilor Şefi de Clinici, le mulţumesc pentru cunoştinţele căpătate în diversele lor servicii.

[illegible] şi Dr. Gheorghiu, care în timpul anilor de studii mi-au arătat simpatie şi bunăvoinţă, le mulţumesc din inimă şi le păstrez o amintire [illegible] recunoscătoare.

Onor. Juriului de promoţie omagii res[illegible].

I S T O R I C

Cele mai vechi cunoştinţe despre arta plastică [illegible] la care nu-[illegible] cunoş-teau meşteşugul de a reface nasurile prin lambouri de pe frunte, la criminalii ce erau pedepsiţi cu tăierea acestui organ. Despre celelalte părţi ale feţei nu a rămas de la ei nici o scriere.

[illegible] cu ajutorul tegumentelor vecine pe care le ajută să lunecze prin incizii liberatoare.

In Evul Mediu arabul Albucazis vorbeşte de arta de a reface buzele.

Abia prin secolul al XV-a în Italia [illegible] lor, găsim pe Antonio Branca care era vestit

pentru refacerea nasului prin lambouri pe care le lua de la braț.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
prin aceia că libera nu numai marginile țe-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Metoda lui Franco trecând la Serre se creiă metoda franceză.

Prima carte mai sistematică este a-
[illegible]
[illegible]
[illegible] asupra rinoplastiei.

Despre restaurațiunea pleoapelor nu se vorbește de cât pe la mijlocul secolului
[illegible]
[illegible]
[illegible] face prima blefaroplastie.

La 1824 Dzondi a implantat cili în-

./.

[illegible] ordinară.

La 1842 Mirault d'Angers şi Malga- [illegible] faroplastiei.

[illegible] pirei grefelor dermo-epidermice, iar Reverdin la 1868 descrie grefa epidermică.

[illegible] de Wolf, de Stelwag şi Abadie, primul trans- [illegible] al doilea mu- coasa vaginală şi al treilea pătura de epi- teliu de pe obraz. In acelaş timp Dieffen- bach arată că şi pielea sustrasă aerului şi [illegible] tanei grefa cutanată epidermică pentru du- [illegible]

[illegible] intră în [illegible] şi [illegible] se întrebuinţează şi azi.

La noi s'au [illegible] cu operaţiunile plastice [illegible].

In special cu blefaroplastia s'a [illegible] lambou pediculat.

In [illegible] s'au practicat un număr de blefaroplastii de la [illegible] clinica oftalmologică, [illegible] în cursul lucrărei.

D[illegible]I

[illegible]
[illegible]
[illegible]
a făcut să se schimbe sensul acestor nu [illegible].
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], etc.

La 1818 Graefe creie termenul de ri-
[illegible]
[illegible]
plastie etc. Cu cât chirurgia progresa s'au
[illegible]
metodele şi procedeele întrebuinţate şi s'a
[illegible]
[illegible]

Această abondenţă de termeni are în-
conveniente serioase de oarece părerile sunt
împărţite. Unii cuprind în cadrul plastiilor

./.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible].

Prin blefaroplastie vom înțelege a-
cele operațiuni care au de scop repararea plă-
[illegible] (accidentale sau chirur-
gicale) care [illegible] în întregime
sau pe fața ei externă.

Leziunile care prin natura lor [illegible]
[illegible]
[illegible]
stanță congenitale sau [illegible] (prin acci-
[illegible]
[illegible]
[illegible].

ECTROPIONUL CICATRICIAL

Prin ectropion cicatricial se înțele[ge]
[illegible]

conjunctiva privește înainte. Această răstur-nare poate ocupa o porțiune din pleoapă sau pleoapele în totalitatea lor, însoțindu-se ala-tarea lor pe bulbul ochiului. Toate leziunile retractive cu sediul în profunzimea pleoape-lor sau în vecinătatea, produc această răs-turnare. Cele mai frecvente sunt: edemul mali-gn, pustula-malignă, erupțiile ca: lupusul tuber-culos, sifilisul terțiar, etc.

Traumatismele, plăgi de tot felul, arsuri întinse fie prin substanțe chimice, prin [illegible] în [illegible] (ca în [illegible]) sunt în ge-neral cauze, care întârziind procesul reparator prin țesutul de cicatrice care se retractă pro-voacă retracțiuni și scurtări ale pleoapelor răsturnându-le în afară.

La acestea se adaogă tumorile maligne care [illegible] să fie [illegible] pleoa-pei în [illegible] cu tendința [illegible].

Din cauza cutelor cicatriciale pie-lea cutanată se [illegible] la [illegible] țesuturile [illegible] în care se ține prin marginea ei liberă, tarsul fiind deformat și tracționează [illegible]

./.

[illegible]

[illegible]

grave: ochiul rămânând descoperit corneia e mereu expusă aerului şi agenţilor exteriori ducând la cheratita lagoftalmică, conjunctiva se hiperemiază, ochiul lăcrămează, glandele lui Meibomius se atrofiază [illegible] ci-catrice. Marginile libere ale pleoapelor se pot ulcera, lacrimile se scurg pe obraz iri-tând pielea şi producând dermite.

Intensitatea acestor turburări diferă [illegible] trebuie luată în seamă adâncimea cica-tricei şi direcţiunea ei. Aşa cicatricele ori- [illegible] se ca cele verticale care trag pleoapa mult în sus şi în afară. Din punct de vedere al [illegible] diului, cicatricele superficiale sunt acelea, [illegible]

rănile la tratament.

Cicatrizarea se face încetul cu înce-tul şi [illegible] luni sau chiar 2 ani. Acest fapt are im-portanţă, [illegible] pentru [illegible] complet format şi [illegible] posibilitatea unei noui retracţiuni înlăturat.

PIERDERILE DE SUBSTANŢĂ, [illegible] Pierderi-le [illegible] pot fi parţiale - coloboma - sau totale - [illegible] - ablefaria -.

După gradul acestor pierderi se a-plică tratamentul [illegible] în cazurile de pierderi mici de substanţă, unul din procedeele de autoplastie în cazuri de pierderi mai mari sau heteroplastia to-tală în caz de lipsă completă a pleoapei. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

chirurgic sau extirparea tumorilor.

Când vom aplica tratamentul vom ţine seamă de mărirea pierderei de substanţă, [illegible] ci-catricei pentru a şti la ce retracţiuni ne-ar ne putem aştepta. Oricare ar fi tratamentul [illegible] de câteva condiţiuni esenţiale.

1/. [illegible]

[illegible]

2/. Să se [illegible]

muschiul orbicular.

3/. Să se [illegible]

tă mucoasa.

4/. Să se facă tarsorafia pentru a [illegible]

[illegible]

[illegible]

In tratamentul ectropionului cicatricial [illegible]
[illegible] :

1/. Când cicatricea e foarte puţin în-[illegible] liber este intact.

2/. [illegible] mari de substanţă.

In cazul întâi se utilizează ţesutul [illegible] se întrebuinţează după împrejurări.

[illegible]

de asupra vechei cicatrice.

[illegible] circumscrisă prin două incizii ce se întâl[illegible] [illegible] plcoapei. Lamboul acesta triunghiular se [illegible]sează de la vârf spre bază. Astfel se așează pleoapa în poziție normală, iar în urmă se [illegible] desubtul vârfului triunghiului, apoi pe margine.

PROCEDEUL LUI DIEFFENBACH și cel a lui GUE[illegible] se aseamănă.

După procedeul lui Dieffenbach se [illegible] [illegible] baza în sus ca în procedeul lui WARTON JONES, [illegible] formează cu acest triunghiu un V. Triunghiul median se excizează și după ce se liberează [illegible] prin puncte de sutură.

[illegible] în formă de V. [illegible]

[illegible] adjacente.

Aceste procedeie nu [illegible] de cât în cazul când cicatricea e foarte mică şi ectropionul puţin pronunţat. Ele au desavantajul că utilizând ţesutul de cicatrice face ca [illegible]. Pentru ca să evităm o nouă deviaţiune a pleo- [illegible] aceste procedeie, să facem şi tarsorafia.

II.

In cazul al doilea când cicatricele [illegible] foarte [illegible] [illegible] pentru [illegible] [illegible]

[illegible] loc de vechile metode şi modi-ficări [illegible]

[illegible]

transplantate.

Patru sunt metodele clasice de blefaroplastie.

1/. Metoda INDIANA
2/. " ITALIANA
3/. " FRANCEZA
4/. " LAMBOURILOR LIBERE sau a GREFELOR CUTANATE.

METODA FRANCEZA

Această metodă e cunoscută încă dela [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ce-
siv de mari şi când ţesuturile din vecină-
[illegible]
In cazurile în care pierderile de substanţă
sunt mici cu marginile regulate şi mobiliza-
bile, apropiem aceste margini şi le suturăm
după ce au fost avivate. Când pierderile de
[illegible]
[illegible]
scurt:

[illegible] pierderi
de substanţă a pleoapei inferioară. Se exci-
[illegible]
[illegible]
Se prelungeşte apoi comisura externă printr'o
linie şi se croiază un lambou cutanat trape-
zoid care e disecat şi adus d'asupra pierd-
rile se sutureasă. Acest lambou cutanat e du-
blat pe faţa sa internă de conjunctiva care
[illegible]
[illegible]
peră cu grefă şi aceasta constitue desa-
tajul procedeului lui Dieffenbach.

./.

[illegible] nu rămâne plaga descoperită, de oarece după excisia triunghiulară a cicatricei se creiază un lambou triunghiular cu baza la comisura externă, de formă și dimensiuni egale cu cel excizat. Se mobilizează pielea în toate colțurile și se unesc bazele plăgilor ambelor triunghiuri. Acest procedeu are și el desavantage prin aceia că din cauza prea marei tracțiuni reunirea buzelor plăgei nu se poate face perfect. Un procedeu cum de întrebuin-[illegible]stanță este :

PROCEDEUL LUI KNAPP. Acesta s'ar putea întrebuința când avem o tumoră mică în regiunea internă a pleoapei inferioare. El se execută astfel: După ce se extirpă tumora, se prelungește în spre nas de o parte, spre buca obrazului și tâmplă de altă parte, inciziurile orizontale care au circumscris tumora; se [illegible] trase prin alunecare unul către celalt și [illegible]

./.

Acest procedeu nu se poate întrebuința în cazuri de tumori mari destructive ca acelea din observațiile noastre de oarece ar crea pierderi foarte mari de substanțe și ar expune la gangrenă lambourile prea întinse.

Tot acestei metode mai aparține PROCEDEUL LUI DENONVILLIERS sau prin schimb de lambouri. In cazul unui ectropion comisural de exemplu, se creiază două lambouri triunghiulare cu o latură comună. Unul din lambouri are baza situată la comisura externă, altul situat, după cazuri, deasupra sau dedesuptul primului, are baza sa privind spre tâmplă. După ce se disecă și se mobilizează lambourile se trag unul în locul celuilalt și se suturează.

Mai sunt încă multe procedeele care aparțin acestei metode. Se fac inciziuni oblice sau ovale, toate însă au de scop mobilizarea și lunecarea lambourilor. Cu ajutorul acestor inciziuni, mai ales dacă sunt combinate așa ca să facă cât mai bună apro-

piere a țesuturilor și [illegible] traumatizate, nu pot suporta pierderi de substanță prea mari. În alte cazuri vom recurge la alte procedee. Totuși metoda prin alunecare rămâne de utilizat chiar și în anumite pierderi de substanță rămânând de la aplicarea lambourilor pediculate.

METODA INDIANA

Este cea mai veche dintre metodele de grefare. Ea era cunoscută la indieni și anume la unii preoți care știau să refacă nasurile. [illegible]

Ea constă în a tăia un lambou cu 1/3 mai mare decât suprafața de acoperit, din regiunea învecinată cu pierderea de substanță, lambou care să cuprindă toată grosimea pielei și care rămâne fixat la locul de origină printr'un pedicul pe care îl vom torsiona ca să putem aplica lamboul în locul voit. Această metodă cuprinde un număr mare de procedee. Modificările ce au fost făcute privesc mai cu seamă baza pediculului

./.

mare umezitate a părţii fibroase [illegible] a lemnului, ce pare prin el se face construcţia sa de care depinde durata mare a operaţiunei. In această privinţă [illegible] de condiţionare a acestui procedeu, aceasta a fost foarte variat în lemnul tipului pentru a'l face cât mai uşoară [illegible] şi aplicarea sa de asupra pierderei de substanţă.

Important este însă că lemnul să fie cât mai lungă, după cum a arătat şi Prof. [illegible] care a şi aplicat în acest scop [illegible] pe care o [illegible] de lungă în cât lemnul să [illegible] nu prin [illegible] şi prin [illegible]. [illegible] lemnului variază şi [illegible] după pierderea de substanţă [illegible] este de [illegible]. [illegible] nu dă rezultate satisfăcătoare din pricina [illegible] parţiale a [illegible] care expune lemnul la [illegible]. Azi însă graţie perfecţionării aduse în condiţionarea lemnelor [illegible] cât mai [illegible], graţie antisepticei şi a [illegible] şi graţie posibilităţii ce oferă această metodă de a [illegible]

./.

[illegible] parte pierdută în [illegible]-gă, ca constituie [illegible] mai puţini metodă de blefaroplastie. După ei metoda se poate aplică lamboul, o bună vascularizaţă şi [illegible]-turile cu vitalitate suficientă, atunci rezultatele sunt foarte bune.

Sunt mai multe procedeele care aparţin metodei indiane :

PROCEDEUL LUI [illegible]. Se poate aplica la ambele pleoape. [illegible] se stabileşte. Se face [illegible]. Se taie pentru pleoapa superioară un lambou pediculat din regiunea temporală, iar pentru cea inferioară unul din regiunea malară. Aceste lambouri sunt cu o 1/3 mai mari decât pierderea de substanţă, [illegible] pediculului [illegible] cât mai larg. [illegible] lambouri, se [illegible] peste plagă [illegible] fixează prin suturi. Lambourile au marginile rotunjite.

PROCEDEUL LUI [illegible]. Care se aplică pentru pierderile de substanţă ale unghiurilor. Se ia un lambou frontal pentru unghiul intern, unul temporal pentru cel extern.

./.

procedeul lui [illegible], Aplicabil mai ales la [illegible] [illegible] ale [illegible]. Se taie lambouri [illegible] temporal [illegible] pentru re-giunea [illegible], [illegible] pentru [illegible] [illegible]. [illegible] în [illegible] [illegible] cu [illegible] [illegible] la o nouă cu-[illegible].

Procedeul lui [illegible]. Intrebuinţat în cazuri de pierderi mari de substanţă. Se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lambourile se vor [illegible] în [illegible]. Aceste lambouri se croiesc astfel :

PENTRU PLEOAPA SUPERIOARA : Deasupra [illegible] un-ghiul supero-intern se taie un lambou [illegible] frontal cu baza în regiunea unghiului şi cu vârful în sus în forma unui sfert de [illegible] cu concavitatea în spre regiunea temporală, altul [illegible] unghiul supero-extern cu baza în regiunea unghiului şi cu vârful în sus, cu con-cavitatea în spre regiunea frontală şi la a-celaşi formă cu primul. Aceste două lambouri sunt [illegible], [illegible] [illegible] şi [illegible], [illegible] în afară şi în loc [illegible] înăuntru şi în [illegible], [illegible] şi suturate cu un fir metalic

./.

[illegible]

PENTRU PLEOAPA INFERIOARA. Se croiază în [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lambourile care au servit pentru refacerea pleoapei superioare. [illegible] prea mari.

[illegible][1] [illegible]

1) Chicago Ophthalmological Society [illegible]

[illegible] pulpară şi lăsat 6 zile, după care se tăia pediculul şi se cosea la plaga cervicală lam-boul [illegible] plexurilor. Porţiunea ce rămânea pentru a acoperi plaga cervicală era acoperită prin [illegible] tegumentelor vecine din regiunea cer-vicală. [illegible] pediculul pentru alte [illegible]. [illegible] 1) [illegible] rezultate bune.

In această categorie mai putem cita procedeul lui [illegible] 2). Intr'un caz în care plexul inferior [illegible] cea superioară [illegible] plexul superior [illegible] a rămas plexul infe-rior [illegible] cea superioară [illegible] din porţiunea ei mijlocie. După ce a [illegible] a lăsat până s'a prins lamboul, apoi a secţionat pediculul

./.

1) [illegible] de Lille 1914).
2) [illegible] 1915.

[illegible] și a [illegible] pliți. Acest proce-
deu [illegible] rezultate. [illegible], în [illegible] și [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] re-
zultate bune și că se poate reface la fel o porțiune din pleoapa superioară cu un lambou luat la pleoapa inferioară care e și mai mobi-
lă (?) înea.

Am procedat [illegible] în cazul[1] [illegible] metoda lui Dimitrescu pentru refacerea pleoapei inferioare. Se [illegible] pleoapa superioară în două foițe musculo-cutanată și alta tarso-conjunctivală. Foița conjunctivală, [illegible] marginea liberă, s'a [illegible] în porțiunea [illegible] liberă [illegible] conjunctiva de jos. S'a [illegible] lambou [illegible] din regiunea frontală care s'a [illegible] marginea pielei, [illegible] liberă a foiței musculo-cutanate a pleoapei superioare. După o lună s'a [illegible] o nouă [illegible] tă palpebrală și s'a [illegible].

./.

1) La clinica [illegible] [illegible].

cu conjunctiva pleoapei nou formate. Rezultatul a fost foarte bun.

In congresul de la Heidelberg 1918 GOLDSCHMIDT de la Leipzig spune că în război rănile produse asupra pleoapelor sunt de aşa natură încât creiază pierderi mari de substanţă şi metoda cu lambouri pediculate nu [illegible] [illegible] din cauză că după cum spune el lambourile pe- [illegible] un procedeu al său pentru refacerea pleoapelor în cazul când ele au fost distruse cu totul.



Fixează a_1, b_1, locul marginei libere a pleoapei, apoi cu un tifon [illegible] cam de mărimea pleoapei [illegible] a_1, b_1 [illegible]

Această măsură o răstoarnă în jurul [illegible]

[illegible]

[illegible]
[…]lă a marginei orbitare. Apoi îl fixează la [illegible]
[illegible]
mătate. Astfel a constituit foaia internă a
pleoapei. Pentru a acoperi această foaie ia un
lambou de la ureche pe care îl transplantează
peste pleoapa nou creiată. Porţiunea rămasă
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] trei ob-
servaţiuni a trei soldaţi cărora le-a practi-
cat această metodă.

Metoda Indiană cu lambou pediculat
[illegible]
fost practicată foarte des în serviciul d-lui
Prof. Manolescu cu rezultate bune cum se va
[illegible]
cea mai bună metodă de blefaroplastie dacă [illegible]
[illegible]
ei. O bază largă a lamboului fără ţesut cica-
[illegible]
[illegible] a lamboului cât şi a suprafeţei [illegible]

[illegible]

METODA ITALIANA

[illegible]

să avem o deosebită grijă a menține mereu [illegible]

[illegible]

trebuințează ața de des și unii autori nu o î[illegible]

[illegible]

1) Klinische Monatsblätter für Augenheil[illegible]

[illegible] o combinaţiune a metodei Thiersch cu gre-fa mucoasă pentru refacerea unei pleoape in-ferioare. Acest procedeu a fost întrebuinţat la un bolnav [illegible] la Sanatorul [illegible]. [illegible] [illegible] cicatrice pe [illegible] [illegible] şi la pomeţi. [illegible] transplantare în lambouri libere din coapsă [illegible]. Apoi [illegible] a plăngşei inferioare a grefat pe faţa posterioară a lamboului a pl-[illegible] epitelio [illegible] şi [illegible] a refăcut pleoapa. Rezultatul a fost [illegible] [illegible].

METODA GREFELOR CUTANATE

Grefa cutanată totală (Le Fort şi Wolff)

[illegible] pierderi de substanţă prin lambouri luate din depărta-re şi separate de locul lor de origină. Lam-boul trebuie să fie [illegible] mai multe [illegible]-

./.

ţiuni. De asemenea şi [illegible] pe care [illegible] să se transplanteze. Se recomandă a se [illegible] lamboul în contact cu pielea sănătoasă şi lipit la [illegible] [illegible], a [illegible], în timp lamboul se [illegible] la temperatură de 1/2. După ce se taie lamboul se pune - după sfatul lui Bernar - pe o compresă udă sau în soluţie fiziologică la 40° ca să i se păstreze o temperatură potrivită, se curăţă de grăsime, în scopul acesta [illegible] vitalitate. [illegible] lamboul pentru a-şi [illegible] vitalitatea.

Plaga pe care se transportă lamboul trebuie să fie suficient irigată [illegible] profunzime, deoarece trebuie avut în vedere că [illegible] a lamboului [illegible] pune [illegible] la [illegible]. Se va aplica pansament cu vată udă ca să păstreze o temperatură potrivită. [illegible] o imobilitate perfectă a lamboului cu temperatura potrivită şi mai ales să [illegible] păstrată circulaţia [illegible] stabilită [illegible]. În cazurile în care aceste condiţiuni nu sunt păstrate sau când indivizii la care se aplică sunt bătrâni, suferinzi

./.

[illegible]
[illegible] se poate recurge.
Această metodă s'a întrebuințat și se între-
buințează [illegible] în Clinica D-lui Prof. [illegible]-
scu și câteva din rezultatele apropiate se
vor vedea din observațiunile clinicei.

[illegible] se întrebuințează mai rar
[illegible]
[illegible]
[illegible]
mai mult de cât o piesă de un leu, de aceia
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ti-
fon steril.

[illegible] ([illegible] ȘI [illegible]).

Operațiunea se face în [illegible]
[illegible]
[illegible]

./.

[illegible]

[illegible] la locul pe care l'am ales pentru acest [illegible]

[illegible]

că tot la 6 zile.

[illegible][1] [illegible]

[illegible]

a braţului. Soldatul s'a vindecat.

./.

1) [illegible] oftalmologia 1916.

TANTOIS[1] vorbind de grefe în teza sa spune că se pot preface pleoapele după procedeul preconizat de LANDOLT cu grefarea unui lambou de piele identică, adică de la pleoape. Pielea pleoapei fiind fină este posibil a se lua - după acest autor - o bună parte fără inconvenient. El publică 6 observaţiuni cu rezultate bune. Ne întrebăm însă dacă rezultatele îndepărtate sunt tot aşa de bune şi ce rămâne în locul de unde s'a luat pielea pentru grefă.

[illegible] lea care s'au aplicat mai des în clinica D-lui [illegible] logic al Spitalului Colţea s'au practicat următoarele operaţiuni :

[illegible] :

A) 1/. De pe frunte 10
   2/. Din reg. temporală 2
   3/. " " malară 1
   4/. " " cervicală ext. 3
B) CU LAMBOU LIBER
   1/. De pe antebraţ reg. ant. 15
   2/. " " cotului " 2

Total: 33

./.

1) Thèse de Paris 1918.

OBSERVAŢIA 17.

CEZAR C.

Epiteliom cu destrucţia pleoapei inferioare O.S. Blefaroplastie cu lambou pediculat. Vindecare.

Bolnavul zilar de 46 ani din Bucureşti vine în serviciul D-lui Prof. Manolescu pentru o tumoare cu destrucţia pleoapei inferioare O.S.

Antecedente ereditare şi personale fără importanţă.

Istoric

Acum 12 ani a observat că i se roşeşte pleoapa inferioară O.S. la unghiul intern; în acelaş timp se desvolta o tumoare care producea mărcădrime în acel loc. Tumoarea şi ro- [illegible] tul cu încetul pleoapa inferioară.

Examenul obiectiv arată O.S.: pleoa- [illegible] în apropiere de unghiul extern, prezentând numai [illegible] pleoapa inferioară.

[illegible]

[illegible], cu suprafața neregulată, de culoare roșiatică deschisă, sângerări la cea [illegible] mică atingere. Această ulcerație se întinde [illegible] tot locul ce ar trebui să fie ocupat de [illegible] pă. Zona de piele la o distanță de 2.1/2 cm. [illegible] de o culoare roșie accentuată. In spre nas neoplasia se întinde pe o mică zonă ulcerată cu marginile neregulate mergând până în [illegible] pierea șanțului nasogenian de aceiași parte. O.S. normal.

Conjunctiva bulbară hiperemiată [illegible] [illegible] pila, cristalinul normal.

[illegible]

26 Nov. 1931 operația (Dr. Burlănescu).

După anestezie blefaroplastie cu lambou pediculat din regiunea frontală.

1 Dec. Lamboul vivace de culoare roșie, [illegible]

[illegible]

Internă se observă o mică zonă de sfacel. [illegible]

[illegible] [illegible].

[illegible] Decembrie, [illegible] s'a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pliurei. Se scot chingurile ce există şi se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pansament compresiv. In porţiunea inferioară a corneii există o mică zonă de infiltraţie. Se aplică pomadă iodoformată. Pansament uscat.

[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] iodoformată la corneie. Se urmează zilnic.

10 Decembrie. Se constată formaţiunea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inferioare noui formate.

12 Decembrie. Excizia mugurilor. Pansament.

28 Decembrie. Mugurii formaţi din nou. [illegible]. [illegible].

8 Ianuarie 1922. Plaga închisă complect [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] iodoformată la corneie.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] s'a format pe lambou. Plaga frontală [illegible] [illegible].

[illegible]

OBSERVATIA 2/.

MIHAIL J.

Ectropion cicatricial al pleoapei inferioare O.S. ([illegible] cu lambou pediculat). [illegible] pleoapei superioare ([illegible] cu lambou liber) Vindecare.

Bolnavul de [illegible] ani din [illegible] internat în serviciul oftalmologic la [illegible] 1951 pentru cicatricea a pleoapelor [illegible] pleoapei inferioare.

Antecedente heredo-colaterale şi personale fără importanţă.

ISTORIC. La [illegible] 1951 a suferit o [illegible] în partea externă a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pentru [illegible] [illegible] [illegible] în serviciul d-lui Prof. [illegible] [illegible] O.D. normal.

./.

G. S. Fanta palpebrală mult diminuată în porțiu-nile laterale a [illegible] aproape în cicatrice albe sifil.

PLEOAPA INFERIOARĂ. Este mult ectropionată. Conjunctiva ce pe pleoapa inferioară expusă aerului este [illegible] mult [illegible], îngroșa-tă și uscată [illegible] pleoape [illegible] cu fanta palpebrală [illegible] complet. In regiunea temporală [illegible] o cicatrice [illegible] mărimea unei piese de 5 lei.

PLEOAPA SUPERIOARĂ, scurtată. Există o întinsă cicatrice [illegible] pe toată suprafața anterioară în întinderea de 2 cm. la bordul ciliar de la unghiul extern până la cel intern. Aceas-tă insulă de culoare albă sidefie, [illegible], scurtează pleoapa superioară.

10 Ianuarie 1931. Blefaroplastie cu lam-bou pediculat (Dr. [illegible]).

Se începe prin [illegible] ci-catricei pleoapei inferioare printr'o incizie circumscrisă. In urmă se [illegible] pleoapa in-ferioară în poziție [illegible]

./.

prin [illegible] incizii se [illegible] la nivelul [illegible]-
-[illegible] intern şi extern. Se face o [illegible]-
[illegible]. Se aplică [illegible]
[illegible] palpebrală.
Apoi se ridică un lambou din regiunea [illegible]-
[illegible] şi se apli-
că [illegible]
[illegible]. In urmă [illegible]
[illegible] şi se aplică pansament compresiv.

2 Ianuarie 1921. Se desface pansa-
mentul. Firele de la tarsorafie [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible].

5 Ianuarie 1921. Se scot firele, [illegible]-
[illegible].

[illegible]
[illegible]
superioare.
[illegible]

[illegible], la Ianuarie [illegible]. Se [illegible] printr'o incizie. Se [illegible] şi se face [illegible]. Se [illegible] anterioară a [illegible] stâng,care se aplică pe suprafaţa operatorie [illegible] şi se fixează prin câteva puncte de sutură separate. Se aplică pansament [illegible].

La Februarie [illegible]. [illegible] complect. [illegible] prezintă în câmpul pupi-lar [illegible] în partea inferioară în formă de săgeată cristaliniană.

V. O.D.=1 O.S.=1/10

OBSERVATIA 6/.

[illegible] I.

[illegible] com-

[illegible] O.S. [illegible]

[illegible] ani, de pro-

[illegible]

Brăila, vine în serviciul la [illegible]

pentru ulceraţia [illegible]

[illegible]

[illegible]

ISTORIC. In 1916 a apărut o [illegible] la un-

ghiul extern al ochiului stâng care s'a întins

[illegible]

[illegible]

[illegible]

şi cornela ulcerând'o.

STARE PREZENTA. O.D. normal.

O.S. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

osos hipertrofiat [illegible]

[illegible] în unghiul [illegible] pleoape se constată mici ulcerațiuni [illegible] la a-cest nivel (mai mult la pleoapa superioară). [illegible] palpe-brală mai intensă cu cât ne apropiem de [illegible] extern. Pleoapa superioară în timpul când [illegible] în porțiunea sa externă. Ulcerațiunea a [illegible]-truș aproape complect pleoapele [illegible] puțin din porțiunea internă a pleoapei superi-[illegible] gestionat, mai ales în partea inferioară.

CORNEIA. O placă de leucom în partea ei infe-rioară înconjurată de un cerc de vase neofor-mate, care trimit prelungiri în tot restul supr-[illegible] de opacitatea corneii.

V. O.D.=1 O.S.= [illegible]

5 Februarie 1929 Blefaroplastie. (Dr. [illegible]

[illegible]
şi s'a fixat prin puncte de catgut. [illegible]
s'a disecat şi mobilizat pielea din regiunea
malară, s'a închis prin câteva puncte de sutură.

28 Martie. Plaga aproape închisă. Lam-
bourile prinse complect. Corneea s'a curăţit
şi se acoperă de pleoapele noui formate. Bol-
navul trebuind să plece este lăsat, urmând a
[illegible]
lor.

OBSERVATIA 4/.

MARITA R.

[illegible]
[illegible] „[illegible]
sabeta" intră în serviciu la 2 Martie 1932
[illegible]
O.S. cu roşeaţă şi secreţiuni.
[illegible]
ani. Nefrită cu edeme acum 10 ani.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
vine la spital.

Stare prezentă : O.D.normal.

[illegible]

[illegible] în cele 2/3 interne,pe care se g[illegible]
[illegible]
[illegible]
alse gălbui,ce se detașează cu greutate și ca-
re sângerează ușor. In porțiunea internă, su-
prafața neoplazică întrece și regiunea cutane-
tă din vecinătate, depășind unghiul intern al
[illegible]
inferioară. Se constată că conjunctiva palpe-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
V. + 2 = 1 ambii ochi.

Bolnava are miocardită, bronșită cr[illegible]
[illegible]

8 Martie operație (Dr.[illegible]urlănescu) ane-
tezie cu cloroform. Se extirpă neoplasia îm-
preună cu pleoapa inferioară. Se ia un lambo[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]ală. In timpul operaţiei n'a curs [illegible] aproape de loc. Pansament.

9 Martie. Lamboul transplantat are o culoare negricioasă în partea internă. Pansament.

10 Martie. Lamboul de culoare vînă-[illegible] 1/3 [illegible] partea internă. In restul întinderei mai roşie. Pansament cu pomadă iodoformată pe cornee.

13 Martie. Lamboul necrozat din c[illegible] complet, Jumătatea inferioară a corneii e puţin [illegible]re. Se instilează atropină 1%. Se aplică pansament iodoformat. Pansamente zilnice până la 30 Martie când refuzând a se supune unei noui operaţiuni pentru refacerea pleoapei, [illegible] Lagoftalmică O.S.

6 Mai 1932. Operaţie (Dr.Burlănescu).Sub cloroform se face o incizie dealungul bridei cicatriciale a pleoapei,se ridică şi se disecă la aderenţele cu o ţinea fină;apoi se reduce în poziţie normală.Se face tarsorafia prin trei perechi de suturi,după care se ia un lambou frontal pediculat şi se aplică peste cu [illegible] lu-i astfel soliditate.

[illegible] sfacel.

15 Mai. Se extrag firele,reuniune per primam.

24 Mai Bolnavul se [illegible] plaga reunită per primam.

V. = 1 A.O.

OBSERVATIA 67.

SANDTIS C.

Lupus al pleoapei inferioare O.D. Blefaroplastie cu lambou liber. Vindecare.

Bolnavul 22 ani de meserie bucătar din B. Bucuresti vine în serviciu la 7 Mai prezentând o tumoretă a pleoapei inferioare a O.D.

ISTORIC. Boala datează de 7-8 luni. Debut cu apariția unei mici tumorete cât un bob de porumb situată în partea internă a pleoapei inferioare a ochiului drept de desubtul bordului palpebral cam la vre'o 6 mm. Această tumoare creștea din ce în ce fapt care îl face să vie la spital.

[illegible]

[illegible]

tă în cele 4/5 interne o tumoretă alungită de culoare roșiatică ce face corp cu pielea și țe-

[illegible]

[illegible]

tumore la microscop arată o serie de foliculi tuberculoși ce ocupă dermo.

15 Mai Operația (Dr.Burlănescu) Anestezie locală cu novocaină. Se face o incizie de jur

[illegible]

[illegible]

[illegible]
bou liber [illegible]
[illegible]
rile de substanţă. Se fixează cu câteva puncte de sutură după ce prealabil s'a făcut tarsorafia. Se suturează plaga de la unchiat. Se face pansament.

19 Mai. Lamboul transplantat e de culoare roziatică. Nu există edem.

20 Mai se scot firele reunire per primam.

C O N C L U Z I U N I

I. Dintre numeroasele procedeie de blefaroplastie acelea care își găsesc mai des indicațiunea sunt :

a) procedeul cu lambou pediculat luat de pe frunte sau obraz.

b) procedeul cu lambou liber luat din regiunea antebrațului.

II. Procedeul cu lambou pediculat e de preferat în cazurile când pierderea de substanță palpebrală interesează în grosimea ei întreaga pleoapă.

III. Una din condițiile esențiale ale lamboului transplantat este ca baza sa să [illegible] care el se va aşterne trebuie să fie bine vascularizată iar ţesuturile cicatriciale din această regiune să fi fost [illegible] în întregime.

IV. Une ori compromiterea rezultatului [illegible]

./.

cachexiei țesuturile n'au vitalitate sufficientă.

V. Metoda cu lambou liber își găsește indicațiunea când pierderea de substanță nu e prea mare și când procesul patologic nu interesează întreaga grosime a pleoapei.

VI. O condiție indispensabilă pentru bunul rezultat al operațiunei este ca lamboul liber să fie fără țesut celular subcutanat și intervențiunea să se practice în cea mai perfectă asepsie.

VII. Celelalte metode de blefaroplastie își găsesc aplicațiunea în cazuri mai restrânse.

VAZUTA SI BUNA DE IMPRIMAT.

Președintele tezei : Decanul Facultăței:

[illegible] [illegible]

BIBLIOGRAFIE

[illegible]. [illegible] de București 190[illegible].

[illegible]. Traité de [illegible] (Paris 1907).

[illegible]. Les Autoplasties. Paris 19[illegible].

[illegible]. Thèse de Lille 1914.

[illegible]. [illegible] mit [illegible] von [illegible] schrift 1914).

[illegible]. [illegible] 191[illegible]).

[illegible]. [illegible] (La Clinique oftalmologique 1916).

[illegible]. [illegible] 191[illegible]).

[illegible]. Thèse de Paris 1916.

[illegible]. Bericht über die [illegible] Versammlung der Oftalmologischen-Gesellschaft. Heidelberg 1918.

Alexander Karl. Eine Kombination italienischer Plastik mit der Wolflerschen Transplantation von [illegible] zum Ersatz eine Unterlidefektes ([illegible] 1919).

[illegible]. [illegible] 1919.